

## MD10

### МИЙНО-ДЕЗИНФЕКЦІЙНА МАШИНА



вертикально  
розсувні двері



ємність 10 DIN  
з можливістю  
розширення до  
12 DIN

Офіційний дистриб'ютор в Україні ТОВ «РЕДМЕД»

Україна, 01042, м. Київ, р-н Печерський, вул. Джона Маккейна, 40

Тел. + 38-067-820-54-32, + 38-096-129-80-46, e-mail: tov.redmed@gmail.com



# MD10

Високопродуктивний дезінфектор з одинарними або подвійними вертикально розсувними дверцятами та ємністю до 12 DIN

## Камера

- ємність камери 10 DIN з можливістю розширення до 12 DIN
- мийна камера з нержавіючої сталі AISI 316L
- в камері встановлені 2 мючі елементи, які розташовані у верхній та нижній частинах камери відповідно
- окремі стелажі мають додаткові елементи для миття, що забезпечує найвищий рівень миття
- миття при температурі до 95 ° C - термічна дезінфекція
- система світлодіодного освітлення

## Система управління

- два 4,3-дюймових кольорових сенсорних TFT-екрани, розташованих над дверима камери (по обидва боки мийки)
- програми: 20 за замовчуванням і 20 запрограмованих користувачем
- панель управління захищена багаторівневою системою паролів
- вбудований принтер
- USB-порт для архівування звітів проведених циклів миття та дезінфекції
- порт Ethernet для підключення до локальної мережі

## Структура

- корпус з нержавіючої сталі AISI 304
- двоє вертикально розсувних дверей із загартованого скла по обидва боки мийно-дезінфекційної машини
- захист від одночасного відкриття обох дверей, що забезпечує повне відокремлення брудної та чистої зон
- система гарячого повітря високого тиску з HEPA-фільтрами з ефективністю 99,999%
- вбудована сушарка з регульованою температурою сушіння в діапазоні від 50 до 110 ° C
- сушильна система продуктивністю 220 м3 / год
- вискоефективний пароконденсатор Ecoslim





<b>Габаритні розміри</b>	
- ширина	780 мм
- глибина	800 мм
- висота	1950 мм
- вага	300 кг
<b>Корисні розміри камери</b>	
- ширина	550 мм
- глибина	620 мм
- висота	685 мм
- корисний об'єм	234 л
<b>Потужність</b>	
- макс. споживання енергії	13 кВт
- сушарка	3,6 кВт
- водонагрівач	12 кВт
- циркуляційний насос	1 кВт

#### **Акcesуари**

- відсік для миючих засобів з піддоном, що знімається, дозволяє зберігати до 3-х 5 л. контейнерів та 1-го 1 л. контейнера
- 3 перистальтичні насоси для дозування миючих засобів з датчиками рівня
- можливість встановлення 1 додаткового перистальтичного насоса з датчиком рівня
- миючі засоби можна дозувати з точністю до 0,1 мл на літр води

#### **Підключення**

- підключення холодної, гарячої та очищеної води
- з'єднувач для підключення підлогового стоку
- зливний насос для стічного зливу (опція)
- електричне підключення: 3 / N / PE 400 В - 50 Гц - 13 кВт макс

**Версії MD10T та MD10PT** додатково мають ШВИДКІ цикли миття (макс. 33 хвилини)

## МИЙНІ СТЕЛАЖІ

### CSK810FLEX

#### 4-рівневий багатофункціональний стелаж для миття

- багатофункціональна стійка для одночасного миття стандартних хірургічних інструментів і інструментів MIC
- підходить для спеціальних кошиків та/або кошиків для інструментів KITMIC10 (макс. 2)
- секції 2 та 4 знімаються для миття інструментів різної висоти
- розпилювачі у верхній та нижній частинах камери для верхнього та нижнього рівнів
- проміжні рівні з вбудованим розпилювачем
- 3 з'єднання для внутрішньої промивки інструментів (не входять в комплект)
- місткість: 8 кошиків CSKDIN (не входять в комплект)
- виготовлена з нержавіючої сталі

### CSK1010

#### 5-рівневий стелаж для миття

- підходить для спеціальних кошиків та/або кошиків для інструментів
- розпилювачі у верхній та нижній частинах камери для верхнього та нижнього рівнів
- проміжні рівні з вбудованим розпилювачем
- місткість: 10 кошиків CSKDIN (не входять в комплект)
- виготовлена з нержавіючої сталі



### CSK1010FLEX

#### 5-рівневий багатофункціональний стелаж для миття

- багатофункціональна стійка для одночасного миття стандартних хірургічних інструментів і інструментів MIC
- підходить для спеціальних кошиків та/або кошиків для інструментів KITMIC10 (макс. 4)
- секції 2,4 та 5 знімаються для миття інструментів різної висоти
- розпилювачі у верхній та нижній частинах камери для верхнього та нижнього рівнів
- проміжні рівні з вбудованим розпилювачем
- 4 з'єднання для внутрішньої промивки інструментів (не входять в комплект)
- місткість: 10 кошиків CSKDIN (не входять в комплект)
- виготовлена з нержавіючої сталі



### PLAV10

#### одна секція для миття

- проміжний рівень з вбудованим розпилювачем
- місткість: 2 кошики CSKDIN (не входять в комплект)



### CSK1210FLEX

#### 6-рівневий багатофункціональний стелаж для миття

- багатофункціональна стійка для одночасного миття стандартних хірургічних інструментів і інструментів MIC
- підходить для спеціальних кошиків та/або кошиків для інструментів KITMIC10 (макс. 3)
- секції 2,3,5 та 6 знімаються для миття інструментів різної висоти
- розпилювачі у верхній та нижній частинах камери для верхнього та нижнього рівнів
- проміжні рівні з вбудованим розпилювачем
- 3 з'єднання для внутрішньої промивки інструментів (не входять в комплект)
- місткість: 12 кошиків CSKDIN (не входять в комплект)
- виготовлена з нержавіючої сталі



### CSK1210UNIV

#### багатофункціональний стелаж для миття

- багатофункціональна стійка для миття стандартних хірургічних інструментів, інструментів MIC, OP Shoes і контейнерів
- підходить для спеціальних кошиків та/або кошиків для інструментів KITMIC10 (макс. 3)
- секції 2,3,5 та 6 знімаються для миття інструментів різної висоти
- розпилювачі у верхній та нижній частинах камери для верхнього та нижнього рівнів
- проміжний рівень з вбудованим розпилювачем
- додаткові рівні PLAV10 з вбудованим розпилювачем (макс. 3) (не входять в комплект)
- 3 з'єднання для внутрішньої промивки інструментів (не входять в комплект)
- опори та аксесуари можуть бути додатково встановлено (не входять в комплект)
- виготовлена з нержавіючої сталі



### CSK1210

#### 6-рівневий стелаж для миття

- підходить для спеціальних кошиків та/або кошиків для інструментів
- секції 2,3,5 та 6 знімаються для миття інструментів різної висоти
- розпилювачі у верхній та нижній частинах камери для верхнього та нижнього рівнів
- проміжні рівні з вбудованим розпилювачем
- місткість: 12 кошиків CSKDIN (не входять в комплект)



- виготовлений з нержавіючої сталі

- виготовлена з нержавіючої сталі

## КОШИКИ ТА ПІДСТАВКИ

### KITD-SM4E

#### кошик для стоматологічних наконечників

- кошик CSKDIN з колектором для внутрішньої промивки стоматологічних турбін
- поставляється з комплектом з'єднань, що складається з 4 опор SM1E



### KITD-SM12E

#### кошик для стоматологічних наконечників

- кошик CSKDIN з колектором для внутрішньої промивки стоматологічних турбін
- поставляється з комплектом з'єднань, що складається з 12 опор SM1E



### KITMIC10

#### кошик для інструментів з канюлями

- кошик CSKDIN підходить для інструментів MIC / MIS - внутрішня промивка
- 4 роз'єми Luer-lock
- з'єднувачі на 5 отворів



### CB18

#### кошик для 18 дитячих пляшечок по 250 мл

- розміри ДхГхВ: 210 x 425 x 195 мм
- виготовлений з нержавіючої сталі



### CB18/100

#### кошик для 18 дитячих пляшечок по 100 мл

- розміри ДхГхВ: 220 x 420 x 115 мм
- виготовлений з нержавіючої сталі



### CB18/120

#### кошик для 18 дитячих пляшечок по 120 мл

- розміри ДхГхВ: 220 x 420 x 125 мм
- виготовлений з нержавіючої сталі



### CPS20

#### кошик з кришкою

- розміри ДхГхВ: 430 x 190 x 60 мм
- виготовлений з нержавіючої сталі



### CSK1/3

#### кошик для інструментів з ручками

- підходить для інструментів середнього розміру
- розміри ДхГхВ: 435 x 160 x 50 мм
- сітка 5 x 5 мм
- виготовлений з нержавіючої сталі



### CSK1/6

#### кошик для інструментів з кришкою

- підходить для різних малогабаритних інструментів
- розміри ДхГхВ: 130 x 225 x 50 мм
- сітка кошика 3 x 3 мм, кришки 5 x 5 мм
- виготовлений з нержавіючої сталі



### CSK2

#### кошик для інструментів з ручками

- підходить для інструментів середнього розміру
- розміри ДхГхВ: 450 x 225 x 50 мм
- сітка 5 x 5 мм
- виготовлений з нержавіючої сталі



### CSKDIN

#### кошик для інструментів з ручками

- підходить для інструментів середнього розміру
- розміри ДхГхВ: 480 x 245 x 50 мм
- сітка 5 x 5 мм
- виготовлений з нержавіючої сталі



### CSST

#### кошик для миття захисних окулярів

- підставка для миття захисних окулярів
- використовується разом із кошиком CSKDIN

### CSKL

#### кошик для хірургічних інструментів з ручками

- розміри ДхГхВ: 280 x 600 x 55 мм
- сітка 5 x 5 мм
- з нержавіючої сталі



## CSK1

### кошик для інструментів з ручками

- підходить для великогабаритних інструментів
- розміри ДхГхВ: 450 x 450 x 55 мм
- сітка 5 x 5 мм
- виготовлений з нержавіючої сталі



## CSMICRO1

### кошик для мікроінструментів з кришкою

- підходить для миття крихітних і маленьких інструментів
- розміри ДхГхВ: 240 x 235 x 55 мм
- сітка 2 x 2 мм
- виготовлений з нержавіючої сталі



## CSMICRO2

### кошик для мікроінструментів з кришкою

- підходить для миття крихітних і маленьких інструментів
- розміри ДхГхВ: 100 x 80 x 45 мм
- сітка 2 x 2 мм
- виготовлений з нержавіючої сталі



## SA3

### підставка для ниркоподібних лотків

- для ниркоподібних лотків
- розміри ДхГхВ: 265 x 170 x 65 мм
- виготовлений з нержавіючої сталі



## CSMICRO3

### кошик для мікроінструментів з кришкою

- підходить для миття крихітних і маленьких інструментів
- розміри ДхГхВ: 280 x 168 x 45 мм
- сітка 2 x 2 мм
- виготовлений з нержавіючої сталі



## SBAS5

### підставка на 5 лотків

- для розміщення 5 лотків (макс. діаметр: 345 мм, макс. глибина: 120 мм)
- розміри ДхГхВ: 135 x 490 x 60 мм



## D-CM1

### кошик високий з ручками

- підходить для різних інструментів
- розміри ДхГхВ: 300 x 155 x 115 мм
- сітка 3 x 3 мм
- виготовлений з нержавіючої сталі



## SBAS6

### підставка на 6 лотків

- для розміщення 6 лотків (макс. діаметр: 320 мм, макс. глибина: 88 мм)
- розміри ДхГхВ: 475 x 485 x 170 мм



## D-SV

### підставка вертикальна для інструментів

- для утримання різних інструментів у вертикальному положенні
- розміри ДхГхВ: 300 x 155 x 150 мм
- виготовлена з нержавіючої сталі



## SZ1010

### підставка для взуття

- місткість: 10 пар стандартного гумового взуття
- можна розмістити на стійці CSK1210FLEX/UNIV (макс. 2) або CSK1010FLEX (макс. 1)
- виготовлена з нержавіючої сталі



## BFS

### підставка для гінекологічних дзеркал

- для 6-и одиночних дзеркал
- розміри ДхГхВ: 170 x 275 x 160 мм
- виготовлена з нержавіючої сталі



## SCVO

### підставка для оптичних відеокабелів

- Розміри ДхШхВ: 110 x 110 x 200 мм



## SCDIN10

### *стелаж для миття DIN-емностей*

- місткість: 1 DIN з кришкою
- можна розмістити на стійці CSK1210UNIV і CSK1210FLEX (макс. 2)
- виготовлений з нержавіючої сталі



## СТЕЛАЖІ ДЛЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

### CSKAE1210

#### *стелаж для миття анестезіологічного набору*

- 12 ін'єкційних опор для гофрованих труб макс. довжиною 1500 мм
- 13 насадок для катетерів
- 3 балонних насадки
- 4 підставки для масок і аксесуарів
- виготовлені з нержавіючої сталі



## ПІДДОНИ ДЛЯ МІНІІНВАЗИВНОГО ХІРУРГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

### INSPMIC10

#### *піддон для мініінвазивного хірургічного обладнання*

- 5 ULP1 для з'єднання канюль і порожнистих виробів з макс. зовнішнім діаметром 13 мм і макс. довжина 500 мм
- 5 ULBEF2 для з'єднання канюль і порожнистих елементів з макс. зовнішнім діаметром 13 мм і макс. довжина 500 мм
- 5 з'єднань Luer-lock
- З'єднання 5 MIC - з'єднання для порожнистих виробів з макс. зовнішнім діаметром 14 мм
- 8 вертикальних насадок - макс довжина інструменту 280 мм
- підходить для стелажів CSK1010FLEX
- виготовлені з нержавіючої сталі



## ВІЗКИ ТРАНСПОРТНІ

### DIS-WD7010

#### *візок транспортний*

- транспортний візок із системою безпеки для завантаження / вивантаження мийних стелажів у мийно-дезінфекційну машину
- ромбоподібний резервуар для збору рідини, що капає з вантажного матеріалу
- оснащений 4 колесами, що обертаються і фіксуються
- оснащений ергономічною ручкою для транспортування
- система безпеки для блокування мийних стелажів
- система збору рідких залишків відповідно до вимог чинного стандарту ISO EN 15883-1
- з нержавіючої сталі AISI 304



## ПРОПУСКНИЙ БОКС

## PB7010DDM

### **бокс прохідний для мийних стелажів до MD-10**

- для передачі мийних стелажів
- вертикальні розсувні двері з загартованого скла
- збалансований механізм відкривання та закривання за допомогою противаг
- двері з блокуванням, щоб розділити брудну / чисту зону
- зовнішні панелі з нержавіючої сталі AISI 304
- зовнішні розміри Д х Г х В: 650 x 800 x 1942 мм
- внутрішні корисні розміри Д х Г х В: 588 x 732 x 695 мм
- електричне підключення: 1/N/PE 230 В - 50 Гц - 1 кВт

**Виробник:** Торгова марка (бренд) SMS Sp. z o.o. (Польща)

### **Офіційний дистриб'ютор в Україні ТОВ «РЕДМЕД»**

Україна, 01042, м. Київ, р-н Печерський, вул. Джона Маккейна, 40

Тел. + 38-067-820-54-32, + 38-096-129-80-46, e-mail:

[tov.redmed@gmail.com](mailto:tov.redmed@gmail.com)

