

Bagmatic NOVO LS Slim



Сучасний пристрій (міксер) для контрольованого взяття крові

Bagmatic NOVO LS Slim поєднує передові технології з компактним та легким дизайном, що робить його ідеальним для стаціонарних та мобільних пунктів забору крові.

Технологія 3D змішування забезпечує рівномірний розподіл антикоагулянту, а точний контроль ваги та потоку гарантує безпеку всього процесу донорства. Всі ключові параметри автоматично фіксуються для повного забезпечення контролю якості та простежуваності.

Універсальний тримач контейнерів сумісний з усіма основними типами контейнерів для крові, а інтуїтивно зрозумілий сенсорний інтерфейс дозволяє швидко налаштовувати та коригувати параметри для різних профілів забору, забезпечуючи максимальну гнучкість робочих процесів.



3D змішування

Забезпечує рівномірний розподіл антикоагулянту по всьому об'єму крові.



Візуальний контроль

Підсвічене кільце статусу для швидкого моніторингу процесу.



Контроль потоку та об'єму

Автоматичне визначення швидкості потоку, перерв та завершення заздалегідь заданих параметрів.



Управління даними

Фіксує критичні параметри донорської крові для забезпечення контролю якості та простежуваності.



Компактний та легкий

Оптимізований для мобільних пунктів забору крові та виїзних центрів.



Зручний сенсорний екран

Простий та зрозумілий інтерфейс.

Офіційний дистриб'ютор в Україні ТОВ «РЕДМЕД»
Україна, 01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40
Тел. +38-067-820-54-32, +38-067-426-48-49
e-mail: tov.redmed@gmail.com

Bagmatic NOVO LS Slim

Доступні функції та опції



Сканер штрихкодів та тримач

Для швидкої ідентифікації донора та збору даних



3D змішування

Забезпечує рівномірний розподіл антикоагулянту по всьому об'єму донорської крові



Вбудований зарядний пристрій

Внутрішня батарея та зарядний пристрій для зручної роботи в польових умовах



Індивідуальні опції

Транспортні кейси, міжнародні штекери, брендування, налаштування кольору та пакети мов інтерфейсу



LED телескопічна панель керування

Відображає стан забору та сигнали тривоги в реальному часі, добре видно з відстані



Модуль Wi-Fi та програмне забезпечення ErySys

Для просунутого підключення даних та звітності



Довговічна літій-іонна батарея

До 8 годин автономної роботи



Інтегрована опція герметизації

Поєднує міксер для крові та запаявач ПВХ трубок в одному пристрої, економлячи кошти та місце



Bagmatic NOVO LS Slim

Конфігурації



**Bagmatic NOVO LS
Slim Standard
(BA-30600)**



**Bagmatic NOVO LS
Slim Seal
(BA-30601)**



**Bagmatic NOVO LS
Slim TCP
(BA-30602)**



**Bagmatic NOVO LS
Slim Plus
(BA-30603)**

Функція 3D помішування	✓	✓	✓	✓
TFT сенсорний дисплей	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi передача даних	✓	✓	✓	✓
Виявлення мінімального та максимального потоку	✓	✓	✓	✓
Підсвічуване кільце для візуального контролю	✓	✓	✓	✓
Звуковий сигнал	✓	✓	✓	✓
Вбудований зарядний пристрій	✓	✓	✓	✓
Блок живлення	✓	✓	✓	✓
Виявлення трубки та контейнера	✓	✓	✓	✓
Точне вимірювання ваги	✓	✓	✓	✓
Попередньо налаштовані параметри донації	✓	✓	✓	✓
Програмне забезпечення: англійська	✓	✓	✓	✓
Знімна батарея (акумулятор)	o	✓	✓	✓
Телескопічна панель керування	x	x	✓	✓
Запаювальна ручка	x	✓	x	✓
Сканер штрихкодів	o	o	o	o
Додаток для передачі даних	o	o	o	o
Двосторонній обмін даними	o	o	o	o
USB-адаптер для передачі даних	x	x	o	o
Зовнішній зарядний пристрій для батареї	o	o	o	o
Транспортний кейс	o	o	o	o
Тримач для 10 трубок	o	o	o	o
Міжнародні штекери	o	o	o	o
Мовний пакет	o	o	o	o
Індивідуальний логотип	o	o	o	o
Варіанти кольору	o	o	o	o